

HOLUX.HC

MOTOR.170



HOLUX HC170W

مشخصات

موتورهای هالوکس مدل اچ سی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و طراحی مدرن، استانداردهای جدیدی را در صنعت موتورسیکلت تعریف می‌کند. این موتورسیکلت برای کسانی طراحی شده است که به دنبال عملکرد برتر، ایمنی بالا و مصرف سوخت

Water Cooled Cooling System	✓
ISS (Idling Stop System)	✓
Side Stand Sensor	✓
EFI	✓
ABS	✓

سیستم خنک‌کننده آبی:

عملکرد پایدار موتور در هر شرایط آب و هوایی افزایش طول عمر موتور و کاهش استهلاک جلوگیری از گرمای بیش از حد موتور

فناوری ذخیره سوخت:

مصرف سوخت بهینه و کاهش هزینه‌های جاری طراحی آیرودینامیک و پیشراشه کم‌مصرف کاهش آلایندگی و حفاظت از محیط زیست

ایمنی پیشرفته:

برای جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها ABS سیستم ترمز ترمزهای دیسکی قدرتمند برای توقف‌های سریع و مطمئن سیستم تعلیق پیشرفته برای کنترل بهتر در پیچ‌ها و ناهمواری‌ها با نور بالا برای دید بهتر در شب LED چراغ‌های

عملکرد بهینه سیستم سوخت‌رسانی:

سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری برای احتراق کامل و قدرت بیشتر شتاب‌گیری سریع و پاسخگویی بالا در هر دور موتور بهبود عملکرد موتور در شرایط گوناگون

ترمزهای ایمن و پیشرفته:

ترمزهای دیسکی در هر دو چرخ جلو و عقب سیستم ترمز ضد قفل یا ABS



Engine characteristics

مشخصات موتور

موتور سیکلت های هالوکس مدل **اچ سی ۱۷۰** شاهکاری از مهندسی نوین، با طراحی خیره کننده و عملکردی بی نظیر، تجربه ای متفاوت از قدرت و دقت را به شما ارائه می دهد. این محصول با بهره گیری از فناوری روز، ترکیبی از قدرت، دقت و زیبایی است

موتور پیشرفته

موتوری قدرتمند و کارآمد که با دقت و ظرافت تمام طراحی و ساخته شده است، عملکردی بی نقص و طول عمر بالا را تضمین می کند

ساخت دقیق

استفاده از بهترین مواد اولیه و دقیق ترین فرآیندهای تولید، محصولی با کیفیت و استحکام بی نظیر را به ارمغان آورده است

سیلندر و پیستون مهندسی شده

طراحی دقیق و مهندسی شده سیلندر و پیستون، با بهینه سازی فرآیند احتراق، حداکثر قدرت و کارایی را فراهم می کند

نسبت تراکم بالا

افزایش راندمان و قدرت موتور، با حفظ مصرف سوخت بهینه

تزریق سوخت کارآمد

سیستم تزریق سوخت پیشرفته، با دقت بالا، مصرف سوخت را به حداقل رسانده و عملکرد موتور را بهینه می کند

اگزوز با کارایی بالا

طراحی منحصر به فرد سیستم اگزوز، با کاهش مقاومت در برابر جریان گازهای خروجی، قدرت و شتاب بیشتری را به ارمغان می آورد

Displacement	149.3 ml
Engine	Single Cylinder, 4S troke
Valve Configuration	SOHC
Bore & Stroke	57.3*57.9
Compression Ratio	11.5:01
Injection Type	Fuel Injection
Exhaust Pipes	Single Exhaust

SPEED & POWER



رها در اوج سرعت و قدرت!

تصور کنید که در مسیری باز و هموار، با سرعتی خیره‌کننده پیش می‌روید. حداکثر سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، به شما این امکان را می‌دهد که اوج هیجان و لذت رانندگی را تجربه کنید. اما این تنها آغاز ماجراست. موتور قدرتمند ۱۰/۵ کیلوواتی، که در ۷۵۰۰ دور در دقیقه غرش می‌کند، نیرویی بی‌نظیر را به شما ارائه می‌دهد. این قدرت، با گشتاور ۱۴/۷ نیوتن متر در ۶۰۰۰ دور در دقیقه همراه می‌شود، که شتابی فوق‌العاده و عملکردی بی‌نقص را در هر شرایطی تضمین می‌کند.

Max Speed	110 kmph
Max Power (Kw/rpm)	10.5/7500
Max Torque (N.M/rpm)	۱۴,۷/۶۰۰۰

- ♦ با حداکثر سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، اوج لذت رانندگی را تجربه کنید
- ♦ موتور قدرتمند ۱۰/۵ کیلوواتی، شتابی بی‌نظیر و عملکردی مثال‌زدنی را به شما هدیه می‌دهد
- ♦ گشتاور ۱۴/۷ نیوتن متر، قدرت و انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای را در هر شرایطی فراهم می‌کند
- ♦ این وسیله نقلیه، ترکیبی بی‌نظیر از سرعت، قدرت و هیجان را برای شما به ارمغان می‌آورد



خصوصیات عمومی

- ◆ مصرف سوخت چشمگیر ۲/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
- ◆ گیربکس متغیر پیوسته
- ◆ مجهز به CDI (Capacitor Discharge Ignition) برای شروع سریع و قابل اعتماد
- ◆ عملکرد بدون صدا در سیستم انتقال قدرت
- ◆ سیستم راهاندازی بدون دردسر: شامل گزینه‌های استارت برقی و ضربه‌ای برای راحتی و قابلیت اطمینان است
- ◆ ترمزهای قدرتمند جلو: مجهز به ترمزهای دیسکی برای قدرت توقف قوی و قابل اعتماد
- ◆ ترمز عقب قابل اعتماد: دارای ترمزهای دیسکی برای عملکرد ترمز ثابت و موثر
- ◆ تعلیق جلو پیشرفته: سیستم تعلیق هیدرولیک سواری نرم و راحت را فراهم می‌کند تعلیق عقب بادوام: سیستم تعلیق هیدرولیک راحتی و ثبات بالاتری را تضمین می‌کند

Fuel consumption	۲/۶L/۱۰۰KM
Drive Train	CVT
Ignition	CDI
Transmission	Belt
Fuel tank capacity	۵/۵L
Starting System	Electric+kick start
Front Brakes	Disc brake
Rear Brake	Drum
Front suspension	Hydraulic Suspension
Rear suspension	Hydraulic Suspension

GENERAL CHARACTERISTICS HOLUX.HC 170



مشخصات فیزیکی (ابعاد و وزن)

با اطمینان کامل، سفری نرم و لذت بخش را در هر نوع زمینی تجربه کنید. فاصله ایده آل ۹۰ میلی متری از سطح زمین، سواری آرام و بدون تنش را حتی در ناهموارترین مسیرها تضمین می کند.

لاستیک های جلوی بادوام و لاستیک های عقب قابل اعتماد، همراه با فاصله محوری پایدار، تعادل و کنترل بی نظیر را در هر شرایطی به شما ارائه می دهند. دیگر نگران لغزش و ناپایداری نباشید

ارتفاع صندلی راحت و طراحی ارگونومیک، آسایش شما را در سفرهای طولانی تضمین می کند. ظرفیت بارگیری بالا، امکان حمل وسایل مورد نیاز را به راحتی فراهم می کند

طراحی سبک وزن، علاوه بر افزایش چابکی و مانورپذیری، مصرف انرژی را نیز به حداقل می رساند. با این ویژگی ها، شما می توانید از سواری لذت بخش، ایمن و اقتصادی بهره مند شوید

Size	۱۰۸۸*۶۹۵*۱۹۲۹
Ground clearance	۱۳۸
Front tires	۱۴-۸۰/۹۰
Rear tires	۱۴-۸۰/۱۰۰
Wheelbase	۱۲۷۱ mm
Seat Height	۷۷۸ mm
Payload	۱۵۰kg
Net Weight	۱۱۳kg

HOLUX
HC 170





HOLUX
MOTOR

Am Fuchsbau 13 / 15345 Petershagen
Eggersdorf / Deutschland
Phone: +49 (0)3341 30 22 4 - 0
Fax: +49 (0)3341 30 22 4 - 25